

CASCOS DE PROTECCIÓ

Nova norma EN 397:2025

Després de gairebé 30 anys, s'ha publicat la nova norma EN 397:2025, que actualitza els requisits dels cascos de protecció industrial per adaptar-los als riscos dels entorns de treball actuals.

La nova normativa introdueix millores importants en els assajos, la classificació dels cascos i la seva compatibilitat amb altres equips de protecció.

[Conèixer més sobre la normativa aquí](#)

CLIMAX 5-RG



Color Verd
Codi 1284714



Ideal per treballar durant tota la jornada en llocs amb risc de caiguda d'objectes i de descàrregues elèctriques de fins a 1.000 V en corrent altern (CA) o 1.500 V en corrent continu (CC), oferint una protecció òptima i duradora.

Ajustament mitjançant roda dentada i arnès basculant

Pes: 0,322 kg



Certificació CE
Normes:
EN 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002
Reglament (UE) 2016/425
Organisme de control núm. 0161

6,50€

PVP: 9,32€

PORTWEST HEIGHT ENDURANCE PS53



Blanc
1289742



Disseny especial per treballar en alçada.

Aïllament elèctric fins a 1.000 V CA o 1.500 V CC (EN 50365).

Arnès tèxtil de suspensió de 6 punts per oferir més seguretat i comoditat a l'usuari.

Banda ajustable amb sistema de roda.

Barballera inclosa.

Compatible amb el protector ocular PA03, amb protectors auditius HV Extreme, amb les orelles amb clip PW47 i PS47, amb el suport de pantalla per a casc PS58.

Lleuger i resistent.



Groc
1236930



Normes
EN 397 (-30°C/+50°C)
Tipus B (Class 0)
ANSI/ISEA Z89.1 TIPUS I (Class E)

19,90€

PVP: 30,55€

3M G3000N UVICATOR



Blanc
696840



Taronja
1285013



Blau
1320726



Casc de seguretat industrial amb arnès de rodet

- Amb ventilació
- El casc de seguretat industrial 3M™ G3000 està dissenyat per oferir protecció al cap contra la caiguda de petits objectes, d'acord amb la norma europea EN 397:2012+A1:2012.
- L'indicador 3M™ Uvicator™ assenyalava el moment de substituir el casc a causa d'una exposició excessiva a la radiació UV.
- Bandes antisuor reemplaçables de cuir o de plàstic.
- Usos habituals: Construcció, sector forestal, sector industrial, metal·lúrgia

Compleixen els requisits del Reglament (UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual (EPI) i disposen del marcatge CE.
Han estat assajats i certificats pels RISE Research Institutes of Sweden AB, Box 857, SE-50115 Borås, Suècia, organisme notificat núm. 0402.
Han estat assajats i certificats d'acord amb la norma EN 397:2012+A1:2012.

21,90€

PVP: 35,60€

Promoció vàlida fins el 31/10/2026 llevat d'error o fi d'existències. Preus unitaris nets, IVA no inclòs.
Les imatges d'aquest fullet són indicatives. Manxa es reserva el dret a fer canvis i millores en la gamma de productes, sense previ avís.

IRUDEK OREKA



Color Groc
Codi 1197419



42,50€

PVP: 62,80€

Carcassa exterior fabricada en ABS per oferir una alta resistència i durabilitat.

Orificis de ventilació amb mecanisme lliscant per a un ajust personalitzat.

Sistema d'ajust amb carraca que permet una regulació ràpida i eficaç.

Banda antisuor VaporSX, que proporciona un confort addicional i una elevada eficàcia en la distribució de la suor al llarg de la banda.

Arnès interior amb sistema de sis punts.

Barballera inclosa.

Ranura universal per a protecció auditiva (30 mm), compatible amb la majoria de protectors auditius.

Cinc suports per a llanterna, que permeten un ajust precís.

Xip NFC Ready: xip incorporat per a la traçabilitat del producte, el control del seu estat i el seguiment de les revisions.

IRUDEK OREKA II VENT



Blanc
1283713



Blau
1266336



Casc professional amb sistema d'equilibri optimitzat

Ultralleuger: fabricat en ABS per oferir la màxima comoditat i resistència.

Comoditat: escuma d'alta densitat per a una millor absorció dels impactes.

Barballera ajustable: sivelles intercanviables per a entorns industrials o esportius.

Compatibilitat: ranures per a visor, pantalla facial i protecció auditiva.

Versatilitat: ranures per a adaptadors Q-IK.

Ajust ergonòmic: sistema ROUNDFIT i divisor lateral al barboquer.

Pràctic: 4 suports per a llanterna extraïbles.

Tecnologia NFC: xip NFC incorporat per a la traçabilitat del producte.

45,50€

PVP: 67,23€

IRUDEK STILO 300 V



Blanc
1300326



Blau
1300325



Groc
1300324



- Carcassa exterior ventilada d'ABS resistent
- Arnès interior de sis punts per a un ajust òptim amb banda antisuor
- Canaleta aboca-aigües per a treballs a la intempèrie
- Fixació amb trinquet que permet un ajust ràpid i efectiu del casc
- Resistència a -30 °C.
- S'hi pot adaptar visor de protecció i protecció auditiva (ranura de 30 mm)
- Aïllament elèctric: 1.000 V c. a. / 1.500 V c. c.

Norma EN 397 | EN 50365

8,90€

PVP: 13,14€

Promoció vàlida fins el 31/10/2026 llevat d'error o fi d'existències. Preus unitaris nets, IVA no inclòs.
Les imatges d'aquest fullet són indicatives. Manxa es reserva el dret a fer canvis i millores en la gamma de productes, sense previ avís.

% 2% de descompte afegit

24 Entrega en 24 h

Quan compres a Manxa,
estas participant en projectes socials

T'ho portem amb zero emissions

Transport amb vehicle 100% elèctric