

🛒 Compra tots els productes a www.manxaindustrial.com

TREPANT PERCUTOR DEWALT MCLAREN XR 18V

La gamma DEWALT McLaren F1 combina potència i rendiment en un trepant percutor compacte de 177 mm amb motor sense escombretes i fins a 90 Nm de parell.

- ✓ Disposa de 2 velocitats, 14 ajustos de parell i sistema Anti-Rotació per a més control i seguretat.
- ✓ Inclou LED pivotant per millorar la visibilitat en espais foscos i reduïts.
- ✓ Disseny ultracompacte i lleuger que permet el seu ús en espais reduïts.

319€

PVP. 498,98€
Codi 1261975



TOP
OFERTA

Especificacions

- Voltatge de la bateria: 18 V
- Capacitat del mandrill: 1,5-13 mm
- Capacitat màxima de perforació: 13 mm
- Sense escombretes
- Tipus d'alimentació: Sense fil (inalàmbric)
- Capacitat de la bateria: 5 Ah
- Impactes per minut: 0-11.050 / 0-34.000
- Potència: 500 W
- Nombre d'ajustos de velocitat: 2

INCLOU

- 2 Bateria XR 18V Li-Ion de 5 Ah
- Carregador multivoltatge XR
- Portapunts magnètic
- Ganxo per al cinturó
- Maletí TSTAK

MOSQUITO VH ORIENTABLE 2 VELOCITATS 300-600 RPM

El conjunt de la màquina està **format per un braç radial** unit a un **braç pendular** equilibrat mitjançant un amortiguador de gas intern.

- ✓ La velocitat de gir del motor i l'opcional lubricació automàtica són **regulables** mitjançant els mànecs de la part superior del braç radial.
- ✓ Els porta-eines (o porta-mascles) amb o sense embragament de seguretat són **fixats directament al motor** per mitjà d'un canvi ràpid. Amb aquest senzill mètode, s'ha aconseguit **reduir el temps de canvi de l'eina**.
- ✓ Treball en vertical i en horitzontal.

2.700€

PVP. 3.773€
Codi 308023



Especificacions

- Motor: AF220101
- Potència: 500 W
- Velocitat: 300/600 rpm
- Par màx: 36 Nm
- Ø Acopl.: 19 mm
- Rosca màx. Alumini: M16
- Rosca màx. Acer < 100 Kg: M14

Àrea de treball

- Radi: 885 mm
- Alçada: 396 + 120 mm



Protecció laboral

ARNÈS IRUDEK LIGHT 3

NOVETAT



- Seguretat avançada: ancoratge anticaigudes dorsal i esternal
- Ancoratge segur: anella dorsal amb cinta d'extensió
- Alta resistència: sivelles de regulació manual d'acer zincat
- Ajust còmode: cintes regulables a espatlles, pit i cames
- Traçabilitat i control: xip nfc ready

21€

PVP: 37,42€
Codi 1266233

CASC IRUDEK OREKA

NOVETAT



- Comoditat: arnès interior de sis punts
- Versatilitat: cinc suports porta làmpares
- Fixació amb trinquet: ajust simple, ràpid i segur
- Compatible amb pantalla facial, protecció auditiva i visor
- Ventilació ajustable: orificis amb mecanisme lliscant
- Durabilitat: carcassa exterior fabricada en abs

31,90€

PVP: 62,80€
Codi 1234362

GUANTS NITRIL ANTI-TALL ASATEX B AT3 309

NOVETAT



- Guant sense costures
- De fibra HDPE recobert de nitril al palmell i dits
- Reforç entre el polze i l'índex
- Excel·lent tacte i destresa
- Alta resistència a l'abradió
- Molt bon ajust a la mà
- Molt comfortable d'usar

2,50€

PVP: 3,63€
Talla 7: 1266251
Talla 8: 1266252
Talla 9: 1266253
Talla 10: 1266254

MÀSCARA FACIAL COMPLETA BLS 2000 VISOR VIDRE

NOVETAT



- Visor de vidre que ofereix una gran resistència als productes químics.
- Connexió universal RD40
- Anti-baf
- Dimensions compactes
- Excel·lent camp de visió
- Segellat facial
- Fabricat en cautxú termoplàstic

125€

PVP: 205,80€
Codi 1258649

LLUM D'EMERGÈNCIA KAISE KV16GEO

NOVETAT



Dispositiu lluminós de senyalització que permet la seva col·locació sense necessitat de sortir del vehicle. Envia coordenades a la DGT 3.0 per millorar la seguretat viària en temps real.

- Camp de visibilitat de 360° a més d'1 km de distància.
- Autonomia: 2 h en mode emergència
- Geolocalitzable: Sistema de geolocalització incorporat.
- Base imantada i resistent a temperatures de -10 °C a 50
- Homologada per la DGT 3.0
- Pila de 9V inclosa

36€

PVP: 67,38€
Codi 1262142



Abrasius

DISC VELLÓN POLINOX PNER

Execució mitjana-tova, amb major resistència de les arestes i llarga vida útil, pensada per a aplicacions exigents de nivellació i polit. Adequada per al mecanitzat de contorns.


- ✓ S'obtenen superfícies de molt bona qualitat.
- ✓ Adaptació òptima als contorns



DISC LIJA VELCRO Ø150 mm

Disc de lija amb sistema hook and loop KSS NET per a desbast amb baix nivell de pols amb politridora orbital. Permet treballar sense pols en tota mena de feines de desgast sobre superfícies mitjanes i grans.

- ✓ Mida del gra: 120
- ✓ Superfícies uniformes i molt fines
- ✓ Treball sense pols



0,65 €

PVP: 1,15€
Codi 333429

CODI	Ø disc	Ø forat	PVP	OFERTA
602820	150 x 3 mm	25,4 mm	43,26€	29,00€
871870	125 x 6 mm	22,2 mm	38,64€	25,90€



Fixació

Descarrega totes les fitxes tècniques a www.manxaindustrial.com

POT TACS FISCHER DUOPOWER



- Gran adaptabilitat al material sobre el qual es fixa, ja que s'expandeix, s'ancora i/o es bloqueja segons el tipus de material, permetent a més suportar grans càrregues.
- Adequat per a la fixació en tots els materials de construcció.

6x30 mm
750 u.

35 €

PVP: 62,75€
Codi 1021073

8x40 mm
400 u.

28 €


PVP: 50,15€
Codi 1021074

10x50 mm
200 u.

26,75 €

PVP: 48,00€
Codi 1028372

TAC PLADUR FISCHER GKM 12



- El tac Fischer GKM es **cargola directament** sobre el panell sense necessitat de foradar
- La seva rosca **auto-roscant** afilada garanteix una subjecció segura adaptant-se perfectament al material.

0,60 €

PVP: 0,96€
Codi 674399



Eina Electroportàtil

MINI ESMOLADORA DEWALT XR18V 2-LI5AH DCG405P2

- ✓ Motor sense escombretes de 18V
- ✓ Fre i embragatge electrònic
- ✓ Empunyadura lateral de 2 posicions
- ✓ Velocitat: 9.000 rpm
- ✓ Diàmetre del disc: 125 mm
- ✓ Font d'alimentació: Sense fils

349 €

PVP: 498,98€
Codi 1183878



INCLOU

- 2 Bateria XR 18V Li-Ion 5Ah
- Carregador multivoltatge
- Maletí TSTAK II

TREPANT PERCUTOR DEWALT XR18V XRP

- ✓ Velocitat de gir en el buit: 0-500/1500/2250
- ✓ Capacitat mandril: 1.5-13 mm
- ✓ Capacitat bateria: 5.0 Ah
- ✓ Impactes: 0 - 8.600 / 25.500 / 38.250 ipm
- ✓ Pes: 1,6 kg

275 €

PVP: 425,68€
Codi 1028823



INCLOU

- 2 Bateria 18V Li-Ion 5.0 Ah
- Carregador
- Maletí TSTAK



Eina Manual

CALAIXERA MÒBIL BETA 7 CALAIXOS AMB ASSORTIMENT 240 EINES


- ✓ Calaixos de 588 x 367 mm. Muntats sobre guies telescòpiques amb rodaments
- ✓ Inclou 5 calaixos alçada 70 mm, 1 calaix alçada 140 mm i 1 calaix alçada 210 mm
- ✓ 4 rodes de Ø125 mm: 2 fixes i 2 giratòries (1 amb fre)
- ✓ Capacitat de càrrega estàtica: 800 kg

1099 €

PVP: 4.090,00€
Codi 1229333



**+ 240 eines
per a manteniment**



JOC 12 PUNTES I TORNAVÍS FACOM E-PROTWIST 4V

- ✓ Mànec de 4V E-Protwist
- ✓ 300 rpm per a cargolat d'alta velocitat fins a 0,9 Nm. Fins a 4 vegades més ràpid que un tornavís manual
- ✓ Solució de **canvi ràpid de puntes**
- ✓ Classificació IP 54: Resistència a l'aigua i als productes químics
- ✓ Càrrega ràpida (USB-C): 70 minuts
- ✓ Il·luminació de l'espai de treball LED de 5 bombetes

70,90€

PVP: 148,71€
Codi 1062633

E.611 Joc puntes de 50 mm de llarg amb ranura:

- 3 puntes Phillips®: EP.601T - EP.602T (x2).
- 3 puntes Pozidriv®: ED.601T - ED.602T (x2).
- 4 puntes de 6 cares: EH.603 - EH.604 - EH.605 - EH.606.





LOCTITE 406 INSTANTANI



- Adhesió de plàstic, vinculació elastòmers
- Fixació **ràpida**, baixa viscositat
- Es **recomana** en cautxú, plàstic, elastòmer
- **Temperatura de funcionament:** -40°C a +120°C

• Transparent
• 20 gr

19,50 €

PVP: 29,03€
Codi 963707

LOCTITE 222 FIXADOR DE ROSQUES



- Apropiat per a **tota la cargoleria** metàl·lica de baixa resistència
- Es **pot aplicar** sobre tots els metalls, incloent-hi acer inoxidable, alumini i superfícies galvanitzades.
- Permet el **desmuntatge** amb eines manuals
- **Temperatura de funcionament:** -55°C a +150°C

• Púrpura
• 50 ml

39,00 €

PVP: 53,41€
Codi 963689

LOCTITE 477 FIXADOR DE ROSQUES



- Fixador de rosques de **resistència mitja**
- D'ús **general** per a unions paral·lela/paral·lela i paral·lela/cònica
- Omple l'espai entre les peces roscades, **segella** i **fixa** al mateix temps
- **Temperatura de funcionament:** -55°C a +150°C

• Groc
• Tub de 250 ml

93,50 €

PVP: 126,98€
Codi 963847

CINTA EMBALATGE TESAPACK ECO & ULTRA STRONG

- Basada en un 90 % de contingut de **PET reciclat** en el suport i un adhesiu acrílic a base d'aigua
- **Sostenible:** Fàcil de reciclar i sense disolvents
- Ideal per a **aplicacions d'embalatge** de pes mitjà i alt, fins a 30 kg

• Transparent
• 66 m x 50 mm



2,99 €

PVP: 6,70€
Codi 1176889

CINTA ADHESIVA TYM ALUMINI 1814



- Cinta adhesiva d'alumini **reforçada** amb filaments entrecuats de fibra de vidre
- Adhesiu: Acrílic
- Suport llis i resistent
- **Temperatura de funcionament:** -40°C a +100°C

• Alumini
• 45 m

30 mm x 45 m

5,70€

PVP: 12,29€
Codi 426175

60 mm x 45 m

11,50 €

PVP: 24,57€
Codi 457838



Lubricants

LUBRICANT MULTIÚS WD40 DOBLE ACCIÓN 500 ml



- **Capçal de doble acció:** Aplicació àmplia o precisa en només un clic
- Lubrica i **protegeix** del desgast mecanismes i components
- Elimina greix, brutícia i enlluerna cromats, plàstics i metalls.
- Evita pèrdues de la càndula
- **Desplaça la humitat** de bugies i qualsevol material elèctric
- Format: 500 ml

8,50 €

PVP: 15,27€
Codi 384299



Maquinària

ASPIRADOR EN SEC I HUMIT STANLEY SXVC35PTDE 51696

- Aire aspirat: 39,0 l/s
- Pressió de buit: 19,0 kPa/mbar
- Capacitat del dipòsit: 35 litres
- Potència absorbida: 1600 W -1,6kW
- Voltatge: 220-240 V / 50/60 Hz
- Longitud del cable de corrent: 5 m
- Pes brut: 14,3 Kg



INCLOU

- 1 Adaptador per a eines elèctriques
- 1 Boquilla per a ranures
- 2 Tubs d'aspiració de plàstic (47 cm)
- 1 Raspall per a terres i líquids
- 1 Tub d'aspiració flexible (2 m)

255 €

PVP: 347,82€
Codi 1171571

Promoció vàlida fins el 30/09/2025 llevat d'error o fi d'existències. Preus unitaris nets, IVA no inclòs.

Les imatges d'aquest fullet són indicatives. Manxa es reserva el dret a fer canvis i millores en la gamma de productes, sense previ avís.



2% de descompte afegit



Entrega en 24 h



Quan compres a Manxa,
estàs participant en projectes socials

T'ho portem amb zero emissions

Transport amb vehicle 100% elèctric