

🛒 Compra tots els productes a www.manxaindustrial.com

REBLADORA DE FEMELLES MASTERFIX EZM4000

Rebladora lleugera de femelles, hidropneumàtica. Mandrils M4-M8. Mecanisme graduat d'ajustament de carrera sense eines. Sistema de canvi ràpid de mandril. Sistema hidràulic avançat sense manteniment. Botó de desenroscat i entrada pneumàtica giratòria 360°.

- **Capacitat:**
M3-M12 (Alumini/Acer)
M3-M10 (Acer Inox)
- **Pes:** 1,65 kg
- **Dimensions:** 260 x 270 x 102 mm
- **Carrera:** 7,0 mm
- **Pressió requerida:** 5-7 Bar
- **Potència de tracció (6 bar):** 18,5 kN
- **Equipament:** kit de conversió per a femelles per a reblar: M4-M8



1165€

PVP: 1954,91€
Codi 294088

REBLADORA A BATERIA STANLEY BLC40PB-35-QW1842

- **Dimensions:** 361 x 284 x 86 mm
- **Dimensions:** 260 x 270 x 102 mm
- **Reblons per càrrega:**
[4.0Ah - 320], [5.0Ah - 440]
- **Cursa de l'eina:** 40 mm
- **Força de tracció:** 35 kN
- **Pes:** 4,7 kg

2 BATERIES DEWALT de 5.0Ah + Carregador

NOVETAT

Maximitza la capacitat de col·locació, garanteix una productivitat òptima i redueix el cost d'instal·lació.

Eina versàtil: Instal·la tant fixacions estructurals de bloqueig amb trencament de tija com sense.

Fàcil d'utilitzar: Extracció i muntatge de l'enclusa i la carcassa del nas sense eines, instal·lació de la bateria amb lliscament ràpid, botó de pressió per a fàcil extracció de la bateria, mànec ergonòmic amb recobriment suau per al confort de l'operari, sistema de gallet únic de baixa força.

Vida útil millorada: Fins a 4 vegades més de durabilitat

Interfície intuïtiva: Selecciona el mode "Estirada fins al recorregut" o "Estirada fins a la força" amb un commutador. Canvia els valors de configuració de 00-99 per a força o recorregut amb 2 commutadors giratoris.



2625€

PVP: 4410,00€
Codi 1266227

CONJUNT DE MALETINS TOUGHSYSTEM DEWALT DWST83402-1

Nansa desmuntable: Per a un emmagatzematge més còmode en espais reduïts

Nou tancament metàl·lic de fàcil obertura/tancament: Proporciona una gran facilitat d'ús

El **tancament hermètic** de la tapa protegeix de la pols i de l'aigua (IP 65) per resistir les condicions meteorològiques més extremes

Rodes de 20 cm amb revestiment de cautxú

Nou portaetiquetes: Permet identificar les caixes segons l'usuari o el contingut

Nou forat per a candau reforçat amb metall: Més seguretat per al contingut de la caixa

Preparat per a mòdul de connectivitat TOOLCONNECT: Punt de fixació a l'interior per al mòdul de connectivitat ToolConnect

Nanses noves, més grans i resistents: Més ergonòmiques i sòlides

Nova compatibilitat de mig mòdul: Permet que es connecti amb migs mòduls

Nous tancaments laterals automàtics: Nous tancaments laterals per apilar els mòduls. Intuïtiu, fàcil d'utilitzar i estalvia temps



DS166
554 x 371 x 165 mm
Capacitat: 19,3 litres



DS300
554 x 371 x 308 mm
Capacitat: 39 litres



DS450
554 x 500 x 685 mm
Capacitat: 60 litres

179€

PVP: 356,31€
Codi 1005593



Eina Electroportàtil

KIT BOSCH ESMOLADORA GWS 18V-7 + MARTELL GBH 18V-22 + CARREGADOR GAL 18V-40 + MALETA 0615A50037



INCLOU
2 BATERIES
4.0Ah

429€

PVP. 576,18€
Codi 1182989

Esmoladora GWS 18V-7

Motor Brushless sense escombretes per a una potència equivalent a una esmoladora amb cable de 700 W. Velocitat en buit de 11 000 rpm i un perímetre de mànec de 156 mm.

Martell perforador GBH 18V-22

Adequat per foradar orificis d'entre 6 mm i 10 mm. Incorpora KickBack Control i Vibration Control per oferir més control i menys impacte a les mans i els braços.

Carregador GAL 18V-40

Mida reduïda gràcies al seu disseny modern. Amb un corrent de càrrega de 4 A, carrega la bateria GBA 18V 4.0Ah fins al 80 % en només 48 minuts i una bateria GBA 18V 2.0Ah fins al 80 % en 24 minuts. Compatible amb totes les bateries del Professional 18V System de Bosch i de l'AMPSHare Alliance



MARTELL ELECTROPNEUMÀTIC DEWALT XR54V PLUS DCH333X2



TOP OFERTA

INCLOU

- 2 Bateries XR FLEXVOLT 54V/18V 9.0Ah
- Carregador multivoltatge 54/18V
- Pinça per al cinturó
- Mànec multiposició
- Maletí TSTAK VI

Voltatge: 54 V
Porta-eina: SDS-Plus
Energia d'impacte (EPTA 05/2009): 3,5 J
Velocitat en buit: 0-1000 rpm
Impactes per minut: 0-4480 ipm
Capacitat màx. de foradat [Formigó]: 30 mm
Capacitat màx. de foradat [Fusta]: 30 mm
Capacitat màx. de foradat [Metall]: 13 mm
Pes: 3,7 kg

725€ PVP. 1237,46€
Codi 297461

TREPANT PERCUTOR DEWALT XR18V DCD799P2T



INCLOU

- 2 Bateries XR 18V Li-ion 5.0Ah
- Carregador multivoltatge
- Ganxo per al cinturó
- Portapunts magnètic
- Maletí TSTAK

Voltatge: 18 V
Par màx: 74 Nm
Llum LED situada a la base per a major visibilitat
Disseny ultra compacte i lleuger. Permet arribar als espais més petits
Transmissió totalment metàl·lica de dues velocitats per a una major autonomia i vida útil de l'eina

295€ PVP. 442,55€
Codi 1261977

ENROSCADOR DE FEMELLES DEWALT DT20562



Per a cargolador d'impacte

Accessori **IMPACT CONNECT**: S'acopla fàcilment a un cargolador d'impacte, per a la majoria de 18V independentment de la marca.

Gir de 360°: S'ajusta per accedir a espais estrets i incòmodes.

Capacitat d'elevació de 45 kg: per elevar equips suspesos

Inserts per a femelles: M6, M8, M10, M12 inclosos

95€ PVP. 151,20€
Codi 1271901

NOVETAT

ESMOLADORA RECTA PFERD EGER 8/280



TOP OFERTA

AVANTATGES

- ✓ La regulació contínua de la velocitat permet utilitzar una gran varietat d'eines en una sola màquina.
- ✓ El control electrònic digital permet mantenir constant el nombre de revolucions ajustat.
- ✓ Protecció contra sobrecàrrega.
- ✓ Arrencada suau per protegir l'usuari, l'eina i la màquina.

Voltatge: 230 V
Revolucions: 8.500 - 28.000 rpm
Potència: 750 W
Dimensions: 410 x 77 x 77 mm
Pes: 1,8 kg

429€ PVP. 687,80€
Codi 1071138



Abrasius

DISCS DE TELA 3M CUBITRON II ROLOC 984F

El disc 3M™ Cubitron™ II RoLoc™ 984F de llarga durada combina la comoditat del nostre sistema de col·locació ràpida 3M RoLoc amb la tecnologia PSG 3M, augmentant les taxes de tall i la vida útil del disc.

- ✓ Gra PSG 3M, que millora el tall i la durabilitat.
- ✓ Augmenta la vida útil del disc i permet acabar més peces per disc amb menys canvis.
- ✓ L'additiu de polit incorporat redueix les temperatures de desbast en aliatges sensibles a la calor, allargant així la seva vida útil.

CODI	Ø disc	Gra	PVP	OFERTA
1283693	76 mm	60	2,93€	1,90€
1283694	76 mm	80	2,79€	1,80€

DISCS DE PRECISIÓ SCOTCH-BRITE 3M ROLOC PN-DR

Discs per a la preparació de superfícies, per netejar, homogeneïtzar, desbarbar i acabar sense fer malbé el material de base. La malla oberta i duradora està dissenyada per resistir l'embassament, el que permet disposar d'una velocitat de tall, un acabat uniforme i un ús extès.

- ✓ Ofereix adaptabilitat, ja que els no teixits estan dissenyats per no marcar ni perforar la superfície.
- ✓ Més fàcil d'utilitzar i amb menys probabilitat de fer malbé la superfície, cosa que es tradueix en menys processos.
- ✓ Optimització dels processos, que permet reduir aplicacions de dos passos a un sol pas
- ✓ Resistència a l'embussament gràcies a la naturalesa 3D de la malla no teixida Scotch-Brite™

CODI	Ø disc	Gra	PVP	OFERTA
1283696	76 mm	Extra gruixut	4,17€	2,70€





Tall i Perforació

Descarrega totes les fitxes tècniques a www.manxaindustrial.com

JOCS DE BROQUES IZAR

1466
1-10X0,50 HSS
1010 - DIN338




22,90€

PVP: 35,17€
Codi 636486

19
BROQUES

1466
1-10X0,50
1020 - 5%CO INOX



53,00€

PVP: 81,79€
Codi 675151

19
BROQUES

1466
1-10X0,50
1016 - 5%CO




39,00€

PVP: 59,72€
Codi 277672

19
BROQUES

1456
1-13X0,50
1010 - HSS




48,00€

PVP: 74,40€
Codi 630115

25
BROQUES

1456
1-13X0,50
1016 - 5% CO



90,00€

PVP: 139,02€
Codi 277658

25
BROQUES



Eina Manual

JOC DE 8 CLAUS MIXTES FACOM OGVGRIP 441.JV8GRPPB

- ✓ **Accessibilitat i potència:** Longitud del mànec +30% en comparació amb la clau estàndar Facom 440, per augmentar el par transmissible
- ✓ **Nou acabat:** Proporciona l'adherència més eficaç del mercat
- ✓ **Seguretat i eficiència:**
 - Reducció del risc de danys en femelles i pernys
 - Retrocedeix el punt de lliscament
 - Eficax en caps arrodonits fins el 80%



95 €

PVP: 141,38 €
Codi 1201130

INCLOU

- 8 Claus: 8-10-13-14-15-16-17-19 mm
- Subministrat en suport articulat JP



Adhesius

CINTA D'ESPUMA ACRÍLICA 3M VHB™ 4941 19mm x 3m

- ✓ **Unió permanent ràpida i fàcil d'utilitzar**, que proporciona una alta resistència i durabilitat a llarg termini.
- ✓ **L'adhesiu sensible a la pressió** s'uneix en entrar en contacte i permet la manipulació immediata.
- ✓ **Unions pràcticament invisibles**, que fan que les superfícies romanguin llises.



11,50€

PVP: 17,83 €
Codi 311209

Aplicacions recomanades:

- Unió de panells a marcs
- Unió de pantalles electròniques
- Unió de plaques, logotips i senyals
- Unió de materials decoratius
- Unió de finestres de lents amb carcasses
- Unió de rigiditzadors a panells



Eina Pneumàtica

KIT ESMOLADORA RECTA LARWIND PT-540K1



10 Moles
Maletí de plàstic

RPM: 22.000
Pinça: Ø 3 / 6 / 8 mm
Ø màxim de mola: 35 mm
Dimensions: Ø 40 x 170 mm
Pes de la màquina: 0,55 kg
Potència: 0,35 kW
Arrencada: Palanca
Aire comprimit
Pressió màxima permesa: 6,3 bar (90 psi)
Pressió recomanada: 6,3 bar (90 psi)
Consum d'aire: 300 L/min
Diàmetre mínim de mànega: 3/8" (10 mm)
Entrada d'aire: 1/4"
Sortida d'aire: Posterior

69 €

PVP: 100,73€
Codi 964538



Elevació i Amarratge

CINTES D'AMARRATGE PONSA TEIDE

Cintes amb mosquetó



Banda de polipropilè 100%.
Fil cosit de polièster 100%.
Longitud: 2 m
Amplada: 25 mm

4,25 €

PVP: 8,08€
Codi 864165



Banda de polipropilè 100%.
Fil cosit de polièster 100%.
Longitud: 3,5 m
Amplada: 25 mm

5,60 €

PVP: 10,55€
Codi 489045



ESMERILADORA OPTIMUM GU 20S



346 €

PVP. 520,13€
Codi 298124

- Braç de polit orientable a 90°, construït amb una capa de grafit que aïlla de la calor i evita les friccions.
- Inclou: mola de corindó universal i banda de polit.
- Pes net: 20,7 kg
- Dimensions (ll × an × al): 501 × 261 × 459 mm
- Nre. de revolucions: 2.850 r.p.m.
- Dimensions de la mola: Ø 200 × 30 mm – Eix Ø 32 mm
- Ø connector d'aspiració: 32 mm
- Potència del motor: 600 W / 230 V
- Dimensions de la banda: 75 × 762 mm



TREPANT DE COLUMNA OPTIMUM DQ32 - 400V

- Mesures de la base: 575 × 350 mm
- Potència del motor: 1,1 kW
- Perforació contínua en acer (S235JR): 25 mm
- Perforació d'alt rendiment en acer (S235JR): 30 mm
- Taula de treball orientable: ± 45°
- Taula de treball giratòria: 360°
- Nre. de velocitats: 9
- Nre. de revolucions del cargol: 120 – 1810 r.p.m.
- Ø màx. de trepant/perforació acer: Ø 30 mm
- Capacitat de càrrega: 55 kg
- Mesures de la taula: 355 × 355 mm
- Dimensions: 850 × 390 × 1660 mm

INCLOU

- Portabroques acció ràpida: 1 - 16 mm
- Femelles en forma T
- Con morse MT 4 / B16

999 €

PVP. 1576,05€
Codi 1045449



Soldadura

EQUIP DE SOLDADURA AMB ELECTRODE LINCOLN SPRINTER 160S



Sortida

Entrada



- Processos de soldadura: Electrode recobert (SMAW)
- Tensió en el buit: 65V
- Potència d'entrada: 120/230V +/- 10%
- Corrent d'entrada: 16A
- Mode: CC
- Rang sortida: 20-160A
- Polaritat: DC
- Dimensions: 162 x 305 x 438 mm
- Pes: 8,4 Kg



- Kit Accessoris 35C50:
Cable Pinça Portaelectrodes
i Massa 35mm x 4m

SPRINTER 160S:
Codi 1261852

Kit Accessoris 35C50:
Codi 386461

TOTAL:

645 €

PVP. 1110,20€



Protecció laboral

GUANTS PU JUBA DY009SP

- Fibra Dyneema, gran resistència i protecció al tall
- Tacte extra, lleugeresa i flexibilitat
- Guants sense costures, recobriments de poliuretà
- Gruix Galga 13
- Talla 10

10,90€

PVP. 17,15€
Codi 940225

GUANTS MAPA 997

- Guants d'un sol ús ideals per a entorns greixosos
- Nitril, suaus amb puntes dels dits granulades
- Protecció química TIPUS B
- Gruix: 0,1 mm. Longitud: 24 cm

Talla 6: 1090052
Talla 7: 1071464
Talla 8: 1071489
Talla 9: 1071494

5,95€

PVP. 12,08€

CAIXES DE
100 UNITATS

ULLERES MOLDEX ADAPT 2K



- Protecció contra pols, partícules i impactes
- Protecció UV (EN 170)
- Lents policarbonat incolores
- Varilles laterals Nylon, TPE poliamida

TOP
OFERTA

10,50€

PVP. 21,99€
Codi 1177143

ORELLERES IRUDEK HELLBERG SECURE 1C

- Orelleres per a casc, amb acoplament de connexió de 30 mm
- Per a entorns de treball amb nivell de soroll baix o mitjà
- SNR: 25 dB
- Pes: 250 gr
- Norma: EN 352-3

16,90€

PVP. 24,91€
Codi 1197423



COIXINETS ANTIBACTERIS IRUDEK SECURE

- Coixinets higiènics antibacteris per a protectors auditius
- Absorbeixen la calor, millorant la comoditat durant l'ús prolongat
- Manté el protector net i lliure de bacteris
- Compatibles amb tota la gamma HELLBERG

20 UNITATS

8,50€

PVP. 12,92€
Codi 1271772



Promoció vàlida fins el 31/01/2026 llevat d'error o fi d'existències. Preus unitaris nets, IVA no inclòs.

Les imatges d'aquest fullet són indicatives. Manxa es reserva el dret a fer canvis i millores en la gamma de productes, sense previ avís.



2% de descompte afegit



Entrega en 24 h



Quan compres a Manxa,
estàs participant en projectes socials

T'ho portem amb zero emissions

Transport amb vehicle 100% elèctric