

Android



iOS



NOVA APP! Escaneja els codis de barres i genera comanda a l'instant o bé demana oferta

CARRO DE TALLER 7 CALAIXOS + 214 EINES **BETA 2400 RSC24/7-214**



- 5 calaixos, alçada 70 mm
- 1 calaix, alçada 140 mm
- 1 calaix, alçada 210 mm

+ 214 EINES!



1099€

PVP: 3.688,00€
Codi 1287991

GENERADOR **AYERBE AY-3800**



Dimensions: 650 x 540 x 630 mm. Pes: 50 kg

675€

PVP: 990,86€
Codi 1078856

- Motor HONDA
- Potència màx.: 3,8 KVA - 3.000 W
- Potència nominal: 3,2 KVA - 2.500 W
- R. p. m: 3.000 rpm
- Tensió / Freqüència: 230 V / 50 Hz
- Arrencada: Manual
- Capacitat dipòsit: 3,1 litres
- Autonomia al 75%: 2,8 hores

Característiques Motor

- Model: GX 160
- Potència nominal: 5,5 CV
- Cilindrada: 162 cm³
- Refrigeració: Aire
- Tipus oli: SAE 20W40 / IPE grau CD, CF
- Aspiració: Natural
- RPM motor: 3.600 rpm
- Regulador velocitat: Mecànica
- Carburant: Gasolina
- Consum carburant (75%): 1,1 L/H
- Capacitat d'oli: 0,58 L

GENERADOR **AYERBE AY-5000**



Dimensions: 770 x 746 x 625 mm. Pes: 75 kg

890€

PVP: 1.284,66€
Codi 851201

- Motor HONDA
- Potència màx.: 5 KVA - 4.200 W.
- Potència nominal: 4,8 KVA - 3.850 W.
- R. p. m: 3.000 rpm
- Tensió / Freqüència: 230 V / 50 Hz
- Arrencada: Manual
- Capacitat dipòsit: 6 litres
- Autonomia al 75%: 3,5 hores

Característiques Motor

- Model: GX 270
- Potència nominal: 9 CV
- Cilindrada: 272 cm³
- Refrigeració: Aire
- Tipus oli: SAE 20W40 / IPE grau CD, CF
- Aspiració: Natural
- RPM motor: 3.600 rpm
- Regulador velocitat: Mecànica
- Carburant: Gasolina
- Consum carburant (75%): 1,8 L/H
- Capacitat d'oli: 1,1 L



Eina Electroportàtil

MINI ESMOLADORA BOSCH EXPERT EXWS18V-15S



- Ø del disc: 125 mm
- Potència equivalent a 1500 W amb cable
- Velocitat en buit: 3.400 - 11.000 rpm
- Pes: 2,2 kg

INCLOU

2 bateries 8.0Ah · Carregador · Maletí

725€ PVP: 1022,87€
Codi 1288095

CARGOLADOR BOSCH EXPERT EXSR18V-150



- Par màxim: 150 Nm
- Velocitat en buit: 0-550 / 0-2.200 rpm
- Tensió bateria: 18 V
- Nivells de par de gir: 25
- Pes: 2,1 kg

Subministrat en caixa de cartó

295€ PVP: 396,79€
Codi 1288110

TREPANT PERCUTOR BOSCH EXPERT EXSB18V-150



INCLOU

1 bateria 8.0Ah
Subministrat en caixa de cartó

- Par màxim: 150 Nm
- Velocitat en buit: 0-550 / 0-2.200 rpm
- Tensió bateria: 18 V
- Perforació fusta: Ø 150 mm
- Perforació acer: Ø 16 mm
- Perforació maçoneria: Ø 20 mm
- Pes: 2,2 kg

305€ PVP: 408,67€
Codi 1288113

MARTELL PERFORADOR SDS PLUS BOSCH EXPERT EXBH18V-32F



- Impactes: 4.300 ipm
- Energia d'impacte: 4,5 J
- Tensió bateria: 18 V
- Perforació formigó: Ø 32 mm
- Perforació fusta: Ø 40 mm
- Perforació amb corona: Ø 82 mm
- Pes: 4,2 kg

Subministrat en caixa de cartó

515€ PVP: 729,43€
Codi 1288118

RECTIFICADORA ANGULAR DE PINÇA DEWALT DCG421N

NOVETAT



- Tensió: 18 V
- Velocitat sense càrrega: fins a 24.500 r.p.m.
- Mida de les pinces: Ø 6 mm
- Selector de velocitat: 4 nivells
- Pes (només el cos): 1,1 kg

205€ PVP: 294,69€
Codi 1319737

- **MOTOR COMPACTE SENSE ESCOMBRETES DE 18 V:** Rendiment professional gràcies a un motor sense escombretes de 32 mm, durador i innovador.
- **FRE DE MOTOR ELECTRÒNIC:** Atura la roda ràpidament en deixar anar el gallet.
- **EMBRAGATGE ELECTRÒNIC:** Redueix la reacció de retrocés en cas d'enganxament o bloqueig.
- **VELOCITAT VARIABLE:** 4 ajustos de velocitat seleccionables i gallet de control de velocitat.
- **LLUM DE TREBALL LED:** Per a una il·luminació eficaç de les zones de treball fosques.
- **PINCES DE 6 MM I 1/4":** Ambdues pinces estan incloses per garantir la màxima compatibilitat amb els accessoris.
- **BLOQUEIG DE L'EIX:** Per facilitar el canvi d'accessoris sense necessitat de diverses eines.
- **REIXETES DE MALLA ANTI-RESIDUS:** Limiten l'entrada de pols i residus al motor i als components electrònics.
- **REVESTIMENT DE GOMA:** Proporciona una millor subjecció i comoditat.



Eina Pneumàtica

REBLADORES PNEUMÀTIQUES POP PROSET XT2 i XT3



XT2
Codi 321385

690€
PVP: 1.223,42€

XT3
Codi 321449

750€
PVP: 1.155,00€

PROSET XT2

- ✓ **Camp d'aplicació:** De Ø 3,0 mm a Ø 5,0 mm
- ✓ **Base de goma de la robusta** dissenyada per amortiguar els cops.
- ✓ **Els anells de suport del pistó** garanteixen la màxima robustesa i vida de l'eina.

- Pes (amb boquilla): 1,26 kg
- Força de tracció a 5,5 bar: 8,9 kN
- Relació força/pes: 7,06 kN/kg
- Carrera (mín): 20 mm
- Temps de cicle (aprox.): 0,6 seg
- Pressió subministre aire: 5,0-7,0 bar
- Volum aire lliure a 5,5 bar: 2,2 litres

PROSET XT3

- ✓ **Camp d'aplicació:** De Ø 4,0 mm a Ø 6,4 mm
- ✓ **Cursa extremadament llarga de 26 mm** que permet la col·locació dels rebllons més llargs.
- ✓ **Base de goma de la robusta** dissenyada per amortiguar els cops.

- Pes (amb boquilla): 2,14 kg
- Força de tracció a 5,5 bar: 17,0 kN
- Relació força/pes: 7,94 kN/kg
- Carrera (mín): 26 mm
- Temps de cicle (aprox.): 0,9 seg
- Pressió subministre aire: 5,0-7,0 bar
- Volum aire lliure a 5,5 bar: 6,3 litres

Sistema de col·lector de tiges d'extracció ràpida MCS



Carcassa de boquilla i conjunt de mordasses de canvi ràpid





Eina Manual



Descarrega totes les fitxes tècniques a www.manxaindustrial.com

TORNAVÍS DOBLE CARRACA 3 EN 1 + GOTS FACOM **ATCL.3.12PB**



- Acció en 3 posicions: cargolar, descargolar i bloquejar.
- Velocitat: funció carraca per realitzar les tasques més ràpidament.
- Potència: mànec en T per extreure cargols difícils.
- Compacte: tornavís compacte per a espais reduïts.
- Carraca de 45 dents d'alta qualitat
- Par de retorn de la pala molt baix
- Hexagonal: accionament d'1/4"
- Portapuntes compacte: integrat al mànec

99€

PVP: 159,66€
Codi 1062570

JOC 11 CLAUS DE GOT, 21 PUNTES + ACCESSORIS BETA **900/C39N**

- Puntes per a cap ranurat: 0,6x4,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
- Puntes per a cap encreu Phillips: PH1-PH2-PH3
- Puntes per a cap en creu Pozidriv®-Supadriv®: PZ1-PZ2-PZ3
- Puntes mascle hexagonals de cargolar: 2,5-3-4-5-6 mm
- Puntes Torx® resistent a manipulacions: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Claus de got amb quadrat femella 1/4": 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Allargadora - 1/4" 50 mm i Allargadora - 1/4" 100 mm
- Articulació universal 1/4"
- Mànec recte mascle 1/4" 128 mm
- Adaptadors per a cargoladors



125€

PVP: 240,00€
Codi 1061567

JOC DE 16 CLAUS HEXAGONALS + 5 ACCESSORIS BETA **910A/C16**



- Gots de 3/8" hexagonals cromats:
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- Allargador amb quadrat mascle i femella de 3/8", cromat 125 mm
- Allargador amb quadrat mascle i femella de 3/8", cromat 250 mm
- Articulació amb quadrat mascle i femella de 3/8", cromat
- Mànec corredor en T de 3/8", cromat
- Carraca reversible amb quadrat mascle de 3/8"

 335x145x60 mm -  2,3 kg

169€

PVP: 306,00€
Codi 611667



Mobiliari i emmagatzematge

CARRETÓ DE TALLER 7 CALAIXOS BETA **RSC24/7-FO**



- 5 calaixos 70 mm d'alçada, 1 calaix 140 mm d'alçada, 1 calaix 210 mm d'alçada
- 4 rodes d'acer de Ø 125 mm: 2 fixes i 2 giratòries (una amb fre)
- Capacitat de càrrega estàtica: 800 kg
- Tancament de seguretat centralitzat frontal
- Encimera de treball reforçada en ABS, sòlida i robusta
- Dimensions: 740 x 969 x 445 mm

675€

PVP: 1245,00€
Codi 1043002

CARRETÓ BETA **EASY C51-O**



- 3 estants folrats en cautxú antilliscant
- Maneta ergonòmica
- L'estant central pot fixar-se en 2 posicions diferents
- 4 rodes Ø 100 mm: 2 fixes i 2 giratòries (una amb fre)
- Capacitat càrrega estàtica: 200 kg (repartida en 3)
- Dimensions: 800 x 900 x 450 mm

189€

PVP: 354,00€
Codi 615634

CARRETÓ DE TALLER 7 CALAIXOS BETA **RSC24/7-FO**



POSSIBILITAT D'INCORPORAR MÒDUL DE CONNECTIVITAT TOOLCONNECT:
Punt de fixació interior per al mòdul de connectivitat ToolConnect.

BLOQUEJABLE: Mitjançant cademat (no inclòs) per a una major seguretat.

TANCAMENTS METÀL·LICS FRONTAL DE MAJOR MIDA: Per a una major durabilitat i facilitat d'ús.

PASSADOR METÀL·LIC: Els tancaments laterals s'han substituït per uns de nous amb passador metàl·lic per a una major durabilitat. Compatible amb mòduls TSTAK.

SEGELLAT IP54: Proporciona protecció del contingut contra l'aigua i la pols.

CAPACITAT DE CÀRREGA DE 50 KG.


EMPUNYADURA TELESCÒPICA: Per facilitar el transport d'eines pesades. L'empunyadura pivota cap enrere quan s'obre, permetent una obertura total.

RODES RESISTENTS DE 17,5 CM:
Permeten transportar eines pesades fàcilment a través de distàncies



75€

PVP: 115,94€
Codi 1005585



DISCS DE FIBRA 3M CUBITRON 3 1187C

CODI	Ø disc	Gra	PVP	OFERTA
1229800	115 mm	36	4,75€	2,60€
1200927	125 mm	36	4,98€	2,75€
1266972	125 mm	60	4,54€	2,50€
1266973	125 mm	80	4,26€	2,35€
1234566	180 mm	36	9,28€	5,10€

Cubitron™ 3
Performance Abrasives

Discs de fibra d'alt rendiment
per a acers i acers inoxidables

Ideal per a equips de construcció,
eines, indústria alimentària,
carrosseries, indústria pesada.



Lubricació

OLI BESLUX GEARSINT ATOX 220



Oli sintètic base PAO per a la lubricació
d'engranatges i mecanismes en general
de la indústria alimentària

5 litres



99,90€ PVP: 173,98€
Codi 335641



Adhesius

FIXADOR DE ROSQUES LOCTITE 243



24 ml
Codi 841052 PVP: 32,94€

50 ml
Codi 963690 PVP: 62,73€

250 ml
Codi 964773 PVP: 241,34€

Apte per a superfícies lleugerament olioses
Resistència mitjana
Tixotròpic
Ús general
Color blau
Temperatura d'aplicació: -55 °C a +180 °C
Temps de fixació: 10 min.
Curat anaeròbic

Ideal per a energia eòlica, indústria
automòbil, manteniment i reparació
industrial i fabricació industrial



Protecció laboral

EQUIP BASTIDA TRACTEL 014052



Equip bàsic per treballar en bastides
tubulars compostat per:

- Arnès HT22 M
- Eslinga LSA 30 2m M10-M50

Capacitat màxima 150 kg

99€ PVP: 156,00€
Codi 386969

MASCARETA 3M FFP2 NR D 8822



- Mascareta d'un sol ús
- Amb vàlvula
- Autofiltrant per a partícules
- Apte per utilitzar en concentracions
de partícules sòlides i líquides no
volàtils

2,20€ PVP: 3,28€
Codi 309909

MÀSCARA COMPLETA MOLDEX 900201



Protecció segura contra gasos, vapors i
partícules d'aire.
Ampli camp de visió gràcies a una lent
panoràmica sense marca .
Filtre de baix manteniment i fàcil instal·lació.
Connectors de baioneta, no es necessiten
adaptadors.

129€ PVP: 222,95€
Codi 871920

TALLA M

CARETA DE SOLDAR DACAR DC-1330



- To 11
- Filtre passiu de vidre mineral: 90 x 110 mm
- Vidre amb les vores polides: per evitar talls
accidentals
- Pes total: 390 g
- CE EN 175 i EN 166

32,90€ PVP: 50,86€
Codi 957700

DAVANTAL DE SOLDAR JUBA 452A



- Serratge econòmic
- Mida 60 x 90 cm
- Tancament amb sivella
al coll i cintura
- Gruix 1 - 1.2 mm
- Color natural

EN ISO 13688:2013
+A1:2021

EN ISO 11611:2015
CLASSE 2 (A1 + A2)

17,90€ PVP: 25,69€
Codi 914867

Promoció vàlida fins el 31/01/2027 llevat d'error o fi d'existències. Preus unitaris nets, IVA no inclòs.
Les imatges d'aquest fullet són indicatives. Manxa es reserva el dret a fer canvis i millores en la gamma de productes, sense previ avís.

% 2% de descompte afegit

24 Entrega en 24 h

♥ Quan compres a Manxa,
estàs participant en projectes socials

T'ho portem amb zero emissions
Transport amb vehicle 100% elèctric